


ПАСПОРТ

Страховочные упоры (пара) 100x50 мм DZH



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции страховочных упоров и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Страховочные упоры служат ограничителями при упражнениях со штангой, которые устанавливаются на стойки силовой рамы, выполненные из профильной трубы 100x50 мм.

Страховочные упоры предотвращает неконтролируемое опускание штанги во время выполнения упражнений и позволяют обеспечить безопасный способ освободиться от снаряда.

Выполнение упражнений со страховочными упорами обеспечивают минимальную травмоопасность спортсмена.

Упоры оборудованы специальными накладками из износостойкого полимера, которые защищают гриф от повреждений.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Высота, мм	
Ширина (глубина), мм	
Длина, мм	
Масса, кг	
Максимальная нагрузка, кг	

Конструкция страховочного упора выполнена из стальной профильной трубы 80x80 мм и пластин толщиной 8 мм. Данные упоры имеют дополнительное крепление с барашком для фиксации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во, шт.
1	Страховочный упор левый	1
2	Страховочный упор правый	1

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

Максимальная нагрузка: 500 кг.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь сколов, трещин и задиров. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Страховочные упоры предназначены для подстраховки спортсмена, что бы на них можно было положить штангу. Они не предназначены для того что бы снаряд на них скидывали с большой высоты, это может повредить как сами упоры, так и функциональную раму.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

Страховочные упоры (пара) 100x50 мм DHZ

