TANGEN

ПАСПОРТ

А3056-AL Жим ногами



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции тренажера А3056 Жим ногами. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер позволяет выполнять изолирующие упражнения для ног с минимальной нагрузкой на позвоночник. Подвижная наклонная спинка обеспечивает спортсмену ком-фортное расположение, поворотная платформа для ног обеспечивает удобное расположе-ние стоп, что позволяет оптимально распределять нагрузку на мышцы ног. Для обеспече-ния безопасности в комплект входят съёмные ограничители хода на направляющие.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	2240
Ширина, мм	1660
Высота, мм	1700
Вес, кг	310
Максимальная нагрузка, кг	600

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Для пе-ремещения салазки вдоль направляющих используются линейные подшипники, с метал-лическими шариками качения, у которых повышенная шумность при работе является особенностью конструкции, но это не влияет на работоспособность тренажера. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечиваю-щей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспе-чивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nο	Наименование	Кол-во, шт.
1	504-001 Платформа поворотная	1
2	504-002-001 Платформа под спинку	1
3	504-002-002-001 Hora	1
4	504-006 Стойка правая	1
5	504-007 Стойка левая	1
6	504-008 Крепление стопора	2
7	560-007 Стержень для дисков	2
8	504-009 Стопор правый	1
9	504-010 Стопор левый	1
10	504-011 Перемычка нижняя	1
11	504-012 Угловой фиксатор	1
12	Сиденье	1
13	504-013 Салазки	1
14	Спинка	1
15	504-016 Держатель дисков нижний	1
16	504-017 Держатель дисков верхний	1
17	504-019 Крышка правая	1
18	504-020 Крышка левая	1
19	504-003 Перемычка верхняя	1
20	Направляющая	2
21	Ограничитель съёмный	2
22	Оттяжной стопор М22х32	1
23	Пластина для крепления сиденья	1
24	Опора 100х50 №5	5
25	Винт М6х10 потайная головка, цинк	10
26	Вал №1	1
27	Вал №2	1
28	Вал №3	1
29	Подшипниковый узел FL 205 (Чугунный корпус)	2
30	Шайба D=60	2
31	Болт M12x35 полная резьба, цинк	24
32	Винт M8x16 с цилиндрической головкой и шестигранным	10
22	углублением под ключ, цинк	12
33	Винт M10х20 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	12
34	Шайба пружинная(Гровер) 12 цинк	26
35	Шайба D=35	2
36	Гайка М12 цинк	6
37	Шайба декоративная хромированная, 35х15мм	10

38	Болт мебельный М10х70 с квадратным подголовком, цинк	4
39	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	10
40	Шайба плоская 10 цинк	4
41	Шайба плоская 12 цинк	8
42	Гайка М10 цинк	4
43	Болт M10x70 полная резьба, цинк	4
44	Боковой экран	2
45	Винт мебельный М6х20 шестигранным углублением под	20
	ключ, цинк	
46	Вставка-переход 100х50 на 80х40 сетчатая	1
47	Кольцо диаметр внутренний 47 мм	6
48	Гайка самоконтращаяся М10 цинк	4
49	Колпачок для шайбы с шайбой М10	26
50	Винтовой фиксатор М10х25(Ф50М10-25ЧН) ф50	1
51	Винт установочный с шестигр. углублением M6x10 DIN914	2
52	Болт M10x25 полная резьба, цинк	2

Схема сборки изделия представлена в Приложении1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием–изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого матери-ально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте техническое состояние частей тренажера, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Тренажер должен использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Лю-бое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответ-ственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажёра.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и ком-плектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатаци-онные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.



TANGEN

А3056-AL Жим ногами

